

iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS958GCB1



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ68MA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ66X600 : Fachbodenverblendung , HZ66D52 : 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M , HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf) , HZ638D00 : Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ629070 : Air Fry & Grillblech, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ530000 : 2 Universalpfannen, schmales Format

Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro – Großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro – Alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Deutlich reduzierte Backofenreinigung - ecoClean Plus.
- ✓ humidClean Plus - Für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Schwarz
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 650 x 690 mm
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 36,2 kg
Länge Anschlusskabel : 150,0 cm
EAN-Nummer : 4242003901519
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47 l
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3 %
Integriertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



4 242003 901519

iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS958GCB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
-
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion, Vol্লাuszug

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- ecoClean-Programm, humidClean
-
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- cookControl Pro
- Bratenthermometer Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Leerranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch

- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:




- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-
Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CS958GCB1

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch



A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$