

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB978GMB1



Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf) , HZ638070 : Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ629070 : Air Fry & Grillblech, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ530000 : 2 Universalpfannen, schmales Format , HZ327000 : Backstein

Der intelligente Backofen garantiert exzellente Ergebnisse dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung und dem Bratenthermometer Plus und nimmt dir dank activeClean die Reinigung ab.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro – Großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro – Alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ humidClean Plus - Für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung – Entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Schwarz
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 670 x 680 x 670 mm
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 40,5 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluft-Grill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
 Backofenregelung : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Länge Anschlusskabel : 120,0 cm
 EAN-Nummer : 4242003902141
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %
 Anschlusswert : 3600 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242003 902141

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB978GMB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip rails Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean fähig

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- cookControl Pro
- Bratenthermometer Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Maßzeichnungen

Technical drawing of the front view of a component, showing dimensions in mm. The drawing includes a main body with a width of 548 mm and a height of 595 mm. A small protrusion on the right side has a width of 19,5 mm and a height of 18 mm. The maximum height of the main body is 487,5 mm. A small gap or offset at the bottom right is 7,5 mm.